



*Expectorante
natural de*
Triplé
acción





ABRILAR[®]


Hedera Helix


Vs. Mucolíticos

Beneficios de ABRILAR^{® 1,2,5}


 **Triple** mecanismo de acción

 **Eficaz en el alivio de la tos**
seca o productiva, sin inhibirla

 **Seguro** en paciente con asma, insuficiencia respiratoria y bronquitis aguda o crónica ya que no induce broncoespasmo

 **Bien tolerado:** No generan reacciones gastrointestinales (náuseas, vómito ni diarrea), se puede utilizar con seguridad en pacientes con úlcera gastroduodenal

 **No genera reacciones adversas** en el SNC (xerostomía, cefalea)

 **Seguro en pacientes:** Diabéticos (no genera hiperglicemia), cardiópatas, hipertensos, niños, adulto mayor polimedicado



Triple acción mucolítico, secretolítico y broncodilatador




ABRILAR[®]


Hedera Helix

Vs Otros similares


Soporte científico propio³


 Estudio clínico multicéntrico realizado por más de 3.000 médicos en 11 países latinoamericanos




 **9.657** pacientes (niños y adultos) con diagnóstico clínico de bronquitis



 **95,1%** no presentaron síntomas después del tratamiento

 Tolerancia del **96.6%** con efectos adversos mínimos



 El estudio de cromatografía líquida demostró una concentración mayor del **3%** de Abrilar frente a otros Hedera Helix



Triplé
acción

muco-lítico, secreto-lítico y bronco-dilatador




ABRILAR®


Hedera Helix


Vs Mucolíticos


Beneficios de ABRILAR® 1,2,5

 **Triple** mecanismo de acción

 **No contiene tartrazina** por lo cual no genera reacciones alérgicas en la piel, sistema respiratorio ni hiperactividad en niños

 **Seguridad:** No genera reacciones gastrointestinales (náuseas, vómito ni diarrea) y se puede utilizar con seguridad en pacientes con úlcera gastroduodenal

 **No genera reacciones en el SNC** (somnolencia) por lo que puede utilizarse en pacientes que requieran estar en vigilia

 **Se puede administrar con seguridad** en pacientes: Diabéticos, cardiópatas, hipertensos, niños, adulto mayor polimedicado o en pacientes tratados con anticolinérgicos, antihistamínicos H1, antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos, IMAO, neurolépticos



Tripl3
acción

mucolítico, secretolítico y broncodilatador



ABRILAR[®]


Hedera Helix


Vs Antitusivos (inhibidores de acción central)


Beneficios de ABRILAR^{® 1,2,5}


 Alivia la **Tos** sin inhibirla

 **Triple** mecanismo de acción

 **No genera reacciones en el SNC**
(somnolencia, mareos, vértigo, confusión mental, hiperexcitabilidad) y no genera dependencia mental o física

 **Se puede utilizar con seguridad** en pacientes con compromiso del estado de consciencia y encamados

 **Puede utilizarse con seguridad** en pacientes que requieren estar en vigilia

 **No contiene Sacarosa ni etanol** así que se puede administrar con seguridad en pacientes: Diabéticos, con enfermedad hepática, epilepsia, glaucoma, hipertrofia prostática, asma, cardiopatías e hipertensión en niños y adulto mayor polimedicado



Tripl3 acción *mucolítico, secretolítico y broncodilatador*




ABRILAR[®]


Hedera Helix


Vs Broncodilatadores


Beneficios de ABRILAR^{® 1,2,5}

 **Triple** mecanismo de acción

 **No genera reacciones CV** (taquicardia, epistaxis, palpitaciones, hipotensión, diaforesis, vasodilatación periférica y fatiga)

 **No genera reacciones en el SNC**
(Hiperexcitabilidad, ansiedad, temblor, vértido, cefalea, trastornos del sueño, xerostomía, hiporexia)

 **Puede administrarse con seguridad** en pacientes: Diabéticos, cardiopatas (HTA, insuficiencia cardíaca, arritmias), pacientes con hiperplasia prostática y susceptibles a glaucoma de ángulo estrecho, niños, adulto mayor polimedicado y tirotoxicosis

 **Fácil dosificación y administración**
ya que no requiere el uso de inhala cámaras



Tripl3 acción **mucolítico, secretolítico y broncodilatador**




ABRILAR®


Hedera Helix

Vs Expectorantes

Beneficios de ABRILAR® 1,2,5

 **Triple** mecanismo de acción

 **Puede administrarse con seguridad**
en pacientes con enfermedad renal o hepática,
diabéticos, cardiópatas, hipertensos, niños, adulto
mayor polimedicado

 **ABRILAR®** es seguro:
No genera reacciones gastrointestinales
y se puede utilizar con seguridad en pacientes
con úlcera gastroduodenal



Tripl3
acción

mucolítico, secretolítico y broncodilatador



ABRILAR[®]

Hedera Helix

Tripl^B acción

mucolítico, secretolítico y broncodilatador



ABRILAR[®] Jarabe, comprimidos, sachet. Expectorante natural. (Hedera helix) **COMPOSICIÓN:** 100 ml de JARABE que contienen 0.7 g de extracto seco de hojas de Hedera helix.
INDICACIONES: Expectorante. **CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:** Hipersensibilidad a algunos de sus componentes, en caso de intolerancia a la fructosa. El tratamiento solo debe realizarse después de consultar al médico. Embarazo y lactancia. El producto es sensibilizante irritante. **PRESENTACIONES:** ABRILAR[®] FRASCO x 200 ml. ABRILAR[®] FRASCO x 100 ml. ABRILAR[®] CAJA X 15 SACHETS x 5 ml c/u. **REGISTRO SANITARIO:** PFM 2010 000287-R1.
ES UN PRODUCTO FITOTERAPÉUTICO, NO EXCEDER SU CONSUMO. SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN CONSULTE A SU MÉDICO. LEER INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES.

REFERENCIAS: (1) Häberlein H, Runkel F, Prenner L. Mecanismo de Acción Celular de los Extractos de la Hoja de Hiedra, Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006. (2) Roser Vila. Revista de fitoterapia 2011; 11(1):5-20, Universitat de Barcelona (pagina 4-5 (3) S. Fazio, J.Pouso, D.Dolinsky, A.Fernandezd, M.Hernandez, G. Clavier, M.Hecker. Tolerance, safety and efficacy of Hedera helix extract in inflammatory bronchial diseases under clinical practice conditions: Aprospective, open, multicentre postmarketing study in 9657 patients, Phytomedicine 16 (2009) 17-24. (4) Anne Wolf, Reinoud Gosens, Herman Meurs, Hanns Haberlein. Pre-treatment with hederin increases adrenoceptor mediated relaxation of airway smooth muscle, Phytomedicine, 2010, (pagina 3). (5) Monografía del producto. (6) Yu. Bolbot, E. Prokhorov, S. Mokia, A. Yurtseva. Comparing the efficacy and safety of high-concentrate (5-7.5:1) ivy leaves extract and Acetylcysteine for treatment of children with acute bronchitis. Drugs of Ukraine, November 2004.



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA